

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:

*Dostarczenie i uruchomienie owijarki do wózków CC w ramach projektu: Rozpoczęcie magazynowania i przygotowania do sprzedaży kwiatów w nowopowstałym zakładzie w Stężycy.*

1. Na zdjęciu pokazana jest rampa najazdowa długa, czy w ofercie też potrzebujecie rampy. Standard to dł.1,5 m, wys. rampy 7 cm.

Odp. Zamawiający W załączniku technicznym wskazał: Rampa najazdowa- minimalne wymiary: szer.1000mm dł. 1500mm. Jeśli chodzi o wysokość rampy będzie ona uzależniona od wysokości stołu obrotowego czyli około 8-9 cm.

2. Czy mogę poprosić o dokładniejsze zdjęcia bądź rysunek blokady pod wózki w celu wykonania projektu?

Odp. Poniżej przykładowe rozwiązanie do blokowania wózków CC w czasie owijania.









3. Czy dodatkowy program, który umożliwił owijanie wózków z przerwą pomiędzy folią tak aby zapewnić dostęp powietrza do owijanych kwiatów program ma być uwzględniony w ofercie?

Odp. Zamawiający nie wymaga programu do robienia przerw pomiędzy folią. Ważne, aby podczas owijania urządzenie nie kończyło procesu jeśli pomiędzy towarem ustawionym na wózkach będą występowały niewielkie przerwy.