



Zamawiający wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, część techniczna:

1. Pkt. 3 SIWZ cz. II; dotychczasowe brzmienie punktu:

Cieniówki w zakresie szklarni w osiach 1-4/A-I:

- a. Cieniówka górna – przepuszczalność światła słonecznego 75%, przy zachmurzeniu 78%, oszczędność energii 67%,
- b. Cieniówka dolna – przepuszczalność światła słonecznego 15%, przy zachmurzeniu 24%, oszczędność energii 47%.

Aktualne brzmienie punktu:

Cieniówki w zakresie szklarni w osiach 1-4/A-I:

- a. Cieniówka górna – zacinienie 72%, energooszczędność 47%,
- b. Cieniówka dolna – zacinienie 20%, energooszczędność 47%.

2. Pkt. 3 SIWZ cz. II, dotychczasowe brzmienie punktu:

Przeszklenie dachu - szkło w zakresie dostawy.

Typ szkła: Hartowane, dyfuzyjne, antyrefleksyjne, zamglenie 80%

Aktualne brzmienie punktu:

Przeszklenie dachu- szkło w zakresie dostawy.

Typ szkła: Szkło hartowane z dyfuzją z dwóch stron AR i „haze”: 80% +/- 7%

- **W związku z powyższą zmianą Zamawiający publikuje zaktualizowaną wersję SIWZ cz. II.**
- ***Ze względu na wprowadzone powyżej zmiany, Zamawiający zmienia termin składania ofert. Aktualny termin to 23.04.2018 r., godz. 12:00. Sposób i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.***
- **Ponadto, Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, do oceny ofert Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.**